

MINATO MIRAI  
MEDICAL  
SQUARE

健診受診ハンドブック



**SOWA**

医療法人社団 相和会

みなとみらいメディカルスクエア

# 健診受診時のしおり

## 受診前日までのご案内

1. 受診書の内容を事前に必ずご確認ください。
2. 内服中の薬がある方は、原則として前日の夜まではいつものとおり内服してください。
3. 受診前日までに WEB 問診へのご回答をお済ませください。入力方法については 4 ページをご参照ください。

## 受診当日のご案内

1. お持ちいただくもの（お忘れ物のないように、事前にご確認ください。）

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 受診書（ご案内している受付時間内にお越しください）              | <input type="checkbox"/> お薬手帳（内服中の薬に関して確認できるもの）         |
| <input type="checkbox"/> 同意書（内視鏡・MRI/MRA 検査のある方のみ）              | <input type="checkbox"/> 靴下（ご希望の方は院内でお履きいただけます）         |
| <input type="checkbox"/> 健診料金（受診書でご確認ください）                      | <input type="checkbox"/> 小さなバッグ（院内でお手回り品を持ち歩く場合お持ちください） |
| <input type="checkbox"/> マイナ保険証または資格確認書                         | <input type="checkbox"/> マスク（院内ではマスクの着用をお願いいたします）       |
| ※保険証情報に変更がありましたら、すぐにご連絡ください。                                    | 以下について必要な方はお持ちください。                                     |
| <input type="checkbox"/> 組合等からの書類（組合により不要な場合があります）              | ※眼底・眼圧検査のときにコンタクトレンズを外していただきます。                         |
| <input type="checkbox"/> 検尿容器（午前中受診の方のみ）                        | <input type="checkbox"/> コンタクトレンズケース・保存液                |
| ※受診当日、朝起きてすぐの尿（中間尿）を採取し、当日お持ちください。                              | <input type="checkbox"/> 替えのコンタクトレンズ（ワンデーの方）            |
| <input type="checkbox"/> 検便容器（受診コースに含まれる方のみ）                    | <input type="checkbox"/> メガネ                            |
| ※受診日を含め、8 日以内の便を採取し、当日お持ちください。<br>お忘れの場合や採取できない場合の後日検査は受けできません。 |   |

2. 当日の飲食について

※受診当日の飴、ガム、喫煙は検査結果に影響するためお控えください。

※食事や飲水の制限をお守りいただけない場合、当日の検査が受けられないこともありますのでご注意ください。

### 午前に受診される方

検査前日	午後 10 時まで	夕食は午後 10 時までにお召し上がりください。就寝前まで飲水の制限はありませんので、水分は十分にお摂りください。なお、アルコール類はお控えください。
検査当日	午前 6 時まで	朝食はお控えください。水・お茶に限りコップ 1 杯程度(200ml) までお摂りいただけます。

### 午後に受診される方

	検査前日	普段どおりお召し上がりください。
検査当日	午前 9 時まで	食パン 1 枚程度（バターやジャムは塗らない）をお召し上がりください。以降の食事はお控えください。
	午前 11 時まで	水・お茶に限り 500ml 程度までお摂りいただけます。 ★胃部検査、腹部超音波検査のない方は、水・お茶に限り飲水の制限はありません。

※午後から受診される方は、最初に尿検査がありますのでご注意ください。

3. 受診当日の内服薬について

受診当日の朝は、循環器疾患（高血圧・不整脈・狭心症・心不全など）のお薬は、朝 6 時までに少量の水で服用してください。それ以外の内服薬は、原則として当日の朝は服用をお控えください。なお、インスリン注射をされている方は、必ず事前に主治医へご相談のうえ、指示に従ってください。

<当日の内服薬の再開について>

当日の朝に服用を控えたお薬は、健診が終了し食事が可能となってから再開してください。なお、主治医から個別の指示がある場合は、その指示に従ってください。

4. 検査中のご案内は、お名前（フルネーム）でお呼びいたします。お名前での呼び出しを希望されない方は受付時にお申し出ください。
5. 人間ドックの所要時間は 3～4 時間程度です。

6. 検査中は当院で用意した健診着とスリッパを着用いただきます。ブラジャー、キャミソール、ストッキング、タイツは着用できません。寒さを感じる方にはガウンを用意しております。また、靴下の着用は可能ですので、必要な方はお持ちください。
7. 更衣室に鍵付きのロッカーを用意しております。(W200mm×D470mm×H1640mm)  
上記のロッカーサイズを上回る大きな荷物のお持ち込みはご遠慮ください。

## 受付時間のご案内

検査を円滑に進めるため、受付時間を指定してご案内しております。  
指定の受付時間内にお越しただけない場合は、検査の都合によりご受診ができないことがあります。  
受付時間の変更をご希望の場合は、事前にご相談ください。

健診をスムーズにお受けいただくため、当日の受付時間の繰り上げはいたしません。  
受診書でご案内している時間にお越しください。

## その他のご案内

1. ご予約の変更やキャンセルは、早めにご連絡ください。また、当日にやむを得ない事情（電車遅延など）で遅れる場合は、必ずご連絡ください。（電話番号 045-228-2000、月～土・祝 午前8:30～午後5:00）  
なお、午前8:30以前のお電話は留守番電話にて対応しております。ご連絡の際は、お名前（フルネーム）と受付時間、ご用件をメッセージに残してください。
2. 予期せぬ災害や事故等で、やむを得ず休診となる場合があります。当院ホームページや公式X（旧 Twitter）でお知らせいたしますので、お出かけ前にご確認ください。
3. 当日に発熱や下痢、嘔吐などがあり体調がすぐれない場合や、感染性疾患（新型コロナウイルス・带状疱疹・インフルエンザ・感染性胃腸炎・流行性角結膜炎など）は、ご受診ができません。また、治療後も感染期間内は、感染拡大を招く恐れがありますので、健診日のご変更をお願いいたします。
4. 月経中の方でも尿・便検査がある場合は、検体の採取をしてください。子宮がん検査・尿検査・便検査は受診可能ですが検査結果に影響が出たり、再検査が必要になることがあります。なるべく月経期間以外でのご受診をお勧めします。なお、該当検査のみ別日で検査することはできません。
5. 妊娠中や妊娠の可能性がある方は受けられない検査（X線検査・内視鏡検査・子宮がん検査・MRI/MRA検査）がありますので、必ず事前にお申し出ください。
6. 豊胸術をされている方は、マンモグラフィ検査及び乳房超音波検査は実施できません。
7. 胃部X線検査・内視鏡検査・肺機能検査は、検査当日の血圧（180/110mmHg以上）や体調・問診、医師の判断により検査が受けられない場合があります。
8. 検査装置の都合上、体重130kg以上の方は受けられない検査（X線検査・内視鏡検査・子宮がん検査）があります。
9. 診断書の作成が必要な方は、必ず事前にお申し出ください。
10. 感染予防や事故防止のため、付き添いの方（お子様を含む）の院内への立入りはお断りしております。  
ただし、日本語を母国語としない方で通訳者の同行が必要な場合や、身体的な理由で介助を必要とする方は、事前にご相談ください。
11. 駐車場や駐輪場はございません。公共交通機関をご利用ください。

## インスリンポンプ、持続グルコース測定器（持続血糖モニター）を装着している方へ

両機器は、X線・磁器の影響を受け誤作動や故障の原因となるため、X線検査（胸部X線、胃部X線、マンモグラフィ、骨密度測定）、MRI/MRA検査、CT検査（胸部CT、内臓脂肪CT）、体脂肪率測定を実施する場合には取り外していただく必要があります。あらかじめご了承ください。

ご受診に関するよくあるご質問を  
ホームページに掲載しております。  
<https://www.sowa-kai.or.jp/mm/faq/faq>



# WEB 問診のご案内

このたび当院では、皆さまの利便性の向上と待ち時間の短縮を目的に、WEB 問診を導入いたしました。

受診日の前日までに、WEB 問診のご回答をお願いいたします。

WEB 問診のご登録に必要なサイトの URL およびアクセスキーは、ご案内書類に同封しております。

## ■ WEB 問診に関するご注意

- ・受付は、WEB 問診へのご回答後に行います。未回答の場合、検査開始までにお時間をいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・一部のスマートフォン・タブレット・ブラウザでは、WEB 問診が正常に動作しない場合があります。ご利用が難しい場合は、受付にて登録用の端末をお貸し出しいたしますので事前にお申し出ください。

## 【WEB 問診登録サイトのご案内】

ログインして問診票の登録を行ってください。  
このサイトは、JavaScript、Cookie を活用しております。ご利用のブラウザで無効にされている場合は有効にしてご利用ください。

問診登録ログイン

問診アクセスキー 1234 - 5678

性別  男性  女性

生年月日 (西暦) 1972年 06月 01日

ログイン

### ■ ご登録手順

- ①WEB 問診登録サイトにアクセスします。
- ②以下の情報を入力してログインしてください。
  - ・ 問診アクセスキー（半角英数字）
  - ・ 性別
  - ・ 生年月日
- ③ログイン後、カナ氏名が表示されますのでご確認ください。  
[OK] を押すと問診登録が開始されます。
- ④最後の確認ページで、入力内容に誤りがないかご確認のうえ、  
[内容を確定し、問診登録を完了する] ボタンをクリックしてください。



WEB問診用  
QRコード

ようこそ

様

あなたの名前が正しく表示されている場合は [OK] ボタンをクリックしてください。

OK 名前が正しくありません

### ■ ログインできない場合の確認事項

以下の点をご確認ください。

- ・入力した、WEB サイト（URL）に誤りはないですか。
- ・問診アクセスキーの入力に間違いはないですか。  
（半角英数字での入力）

# オプション検査のご案内

◆事前にご予約ください。ご加入されている組合様の補助をご利用の場合は、下記の料金と異なることがあります。定員制のオプション検査は検査数に限りがありますので、早めにご予約ください。

オプション項目		料金 (税込)	検査の説明	可能性のある疾患等
頭部 MRI / MRA 検査	定員制	38,500 円	磁気を使って頭の中を断面像として描写する検査です。約 30 分程度仰向けの姿勢で検査を行います。	脳梗塞、脳出血、脳腫瘍 脳萎縮、脳動脈瘤など
胸部 CT 検査 (X 線)	定員制	13,200 円	胸部 X 線写真では見えにくい小さな病変や、心臓の陰に隠れた病変まで抽出することができます。	肺がん、肺良性腫瘍、 肺結核、炎症性疾患、肺炎、 肺気腫など
内臓脂肪測定 CT 検査 (X 線)		3,300 円	腹部の断面像を撮影して、内臓脂肪の蓄積を測定します。	内臓脂肪症候群 (メタボリック) の診断
内診・子宮頸部細胞診	定員制	5,500 円	子宮の入り口(頸部)よりブラシで細胞を採取する検査です。	子宮頸がん 子宮頸部異形成
内診・子宮頸部細胞診 ・ハイリスク型 HPV 検査		11,000 円	子宮頸がんの原因であるヒトパピローマウイルス (HPV) の有無を調べる検査です。検査方法は子宮頸部細胞診と同じです。	
婦人科(経膈)超音波検査		3,300 円	膈内に細長い機械を挿入して、超音波で子宮や卵巣の状態を調べる検査です。	
乳房超音波検査	定員制	5,500 円	乳房が発達している若年齢(40歳以下)の方に適しています。なお、40歳以上の方には、乳がん検診として2年に一度のマンモグラフィ検査との併用をお勧めいたします。	乳腺良性腫瘍 乳がんなど
マンモグラフィ検査 (X 線)	定員制	5,500 円	乳房内にできる微細な石灰化を見つけるのに優れています。	
乳房超音波検査 + マンモグラフィ検査	定員制	10,450 円		
3D マンモグラフィ検査 (X 線)	定員制	9,900 円	乳房を立体的に観察できるため、高濃度乳房の方でもより詳細な検査が可能です。	
3D マンモグラフィ検査 + 乳房超音波	定員制	14,850 円		
喀痰検査 (3 回法)	予約制	3,630 円	痰の中の細胞を顕微鏡で判定します。	肺がん、肺結核、気管支炎
骨密度測定検査 (X 線)		3,300 円	骨を構成するカルシウムなどの量を測り、骨の強度を調べる検査です。前腕で測定します。	骨粗しょう症
ピロリ菌検査 (血液抗体検査)		2,200 円	胃がんや胃・十二指腸潰瘍などの原因と言われるピロリ菌感染の有無を血液検査で確認する検査です。ピロリ菌除菌後の判定には不向きのため、除菌歴のある方は検査を受けることはできません。	ピロリ抗体の有無
NT-proBNP (心臓疾患)		2,310 円	心不全を判断するため心室より分泌されるホルモンを調べます。	心不全
血清鉄		242 円	血清鉄は体中の酸素を運ぶヘモグロビンの構成因子で、貧血の原因などを調べる検査です。	貧血
フェリチン		2,200 円	フェリチンは体内で鉄をためておく“貯蔵鉄”の働きを持つタンパク質です。体内の貯蔵鉄の量を推定する検査です。	貧血
View39		15,400 円	吸入系・食物系を含む 39 種類のアレルゲンに対して、少量の血液でアレルギー反応を調べる検査です	
甲状腺機能検査 (血液検査: TSH・FT3・FT4)		5,500 円	甲状腺ホルモンと甲状腺刺激ホルモンの血中濃度を測定し、甲状腺の機能の評価を判定します。	甲状腺機能亢進症 (バセドウ病) 甲状腺機能低下症 (橋本病)
甲状腺機能検査 + 甲状腺超音波検査	定員制	8,800 円	喉の下部にある甲状腺に機械を当てて検査を行います。	甲状腺腫瘍、甲状腺肥大など
頸動脈超音波検査	定員制	4,400 円	首にある頸動脈に機械を当てて検査を行います。	動脈硬化
腫瘍マーカー	CEA	1,980 円	PSA(前立腺)を除き、腫瘍マーカー単独でがんの早期発見の有効性は必ずしも確認されていないため、画像検査(胸部 CT 検査、超音波検査、上部消化管内視鏡など)との併用をお勧めします。	胃・大腸がんなど
	AFP	1,980 円		肝臓がんなど
	AFP+PIVKAll	4,400 円		肝臓がんなど
	CA19-9	2,530 円		膵臓がんなど
	APOA2 アイソフォーム + CA19-9	8,030 円		膵臓がん
	シフラ	2,970 円		肺がんなど
	PSA	2,750 円		前立腺がん
	CA125	2,640 円		卵巣がんなど
	CEA+AFP+PSA	5,940 円		
CEA+AFP+CA125	5,720 円			
上部消化管内視鏡検査	定員制	5,500 円	内視鏡で直接、食道・胃・十二指腸を観察します。検査時間(胃カメラが入って抜けるまでの時間)は約 5 分程度です。表面麻酔での検査のため、意識がある状態で検査を行います。	胃・十二指腸潰瘍 胃炎、胃がん
睡眠時無呼吸検査		9,460 円	睡眠時に呼吸が停止していないかなどを検査します。いびきがひどく、日中眠くなるような方にお勧めします。 	睡眠時無呼吸症候群
MCIスクリーニング検査		22,000 円	軽度認知障害 (MCI) のリスクを調べることができます。	軽度認知症障害
風しん抗体検査		4,400 円	風しんウイルスの抗体の有無と抗体価を調べる検査です。抗体が十分でなかった方は、予防接種をお勧めいたします。なお、お住まいの市区町村よりクーポン券が届いている方はお持ちください。	
麻しん(はしか)抗体検査		4,400 円	麻しんウイルスの抗体の有無と抗体価を調べる検査です。抗体が十分でなかった方は、予防接種をお勧めいたします。	

上記の料金は2025年5月1日現在の金額です。詳しい検査項目・金額はホームページでご確認ください。

女性の9人に1人が乳がん... 早期発見・治療のために検査を受けましょう

## 3Dマンモグラフィ検査のご案内



3Dマンモグラフィ検査とは、乳房を立体的に撮影することができる検査です。通常のマンモグラフィ検査(2D)では1回の圧迫で1枚の撮影ですが、3Dでは1回の圧迫で撮影角度を変えて複数回撮影するため、より精度の高い画像が撮影できます。こちらの検査は、**高濃度乳房(デンスブレスト)**の方にもおすすめの検査です。



当院ホームページにて  
こちらの所見の3D動画を公開しております。  
また検査詳細な説明も記載しております。  
<https://www.sowa-kai.jp/mm/>



Senographe Pristina(GEヘルスケア)  
逐次近似法“ASiR<sup>DBT</sup>”を用いた画像再構成により、  
2D撮影と同等線量で3D撮影が可能です。  
また、低被ばく、アーチファクトの低減、微小石灰化の  
描出能の向上を実現した装置です。



	マンモグラフィ検査	3Dマンモグラフィ検査
撮影内容	2D	2D+3D
画像の見え方	平面	立体的
検査所要時間	約5分	約8分
圧迫回数	4回	4回
結果報告書	なし	あり
料金(税込み)	5,500円	9,900円

### 結果報告書(見本)

マンモグラフィ読影レポート

氏名: \_\_\_\_\_ 生年月日: \_\_\_\_\_ 検査年齢: \_\_\_\_\_ ID: \_\_\_\_\_

検査日時: \_\_\_\_\_ 受付番号: \_\_\_\_\_

R MLO L CC L


R L

判定: **A 異常なし**

乳腺の野: 乳腺散在  
比較画像: 前回の検査画像あり

No.	検出	所見	測定所見	腫瘍サイズ(mm)	Cat.
1	R	異常なし			1
2	L	異常なし			1
3					

3Dマンモグラフィ検査を受けられた方には  
別途結果報告書をお送りいたします。



### 放射線量について...

体格などによって個人差はありますが、1回のマンモグラフィの撮影で受ける放射線量は約0.05~0.15mSv程度です。当院の撮影装置では2D撮影で使用する線量と同等の線量で3D撮影が可能です。年間に自然界から受けている放射線量(約2.1mSv)に比べ非常に低い線量で撮影を行っておりますので、安心して検査を受診いただけます。

検査ご希望の方は事前にご連絡ください。

# 健診に関連した有害事象についてのご説明

私たちは、健康診断を受診される皆様の安全を第一に考え万全の策をとっておりますが、検査に際して稀に次のようなことが起こる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## 胃部 X 線検査に関連して起こる出来事

### ●バリウムアレルギー

最近、稀にバリウムに対してもアレルギーのある方がいることが分かってきました。症状としてはかゆみ、皮疹などが知られています。

過去に健診後これらの症状があり、原因が判明しなかったことがある方は事前にご連絡ください。

### ●胃を急に膨らませることによる反射

検査時には胃を膨らませることで、一時的に気分不快などの症状が現れることがあります。この点に関しては、十分な観察を行いながら検査しておりますが、途中で気分不快などを感じられた場合は検査を中断いたしますので、すぐにお知らせください。

### ●バリウム排泄不良に伴うこと

飲用したバリウムは通常、当日か翌日までには排泄されますが、時には高度の便秘で医療的処置が必要となる場合があります。2～3日しても排便がなければ念のため、医療機関をご受診ください。また、下剤は検査後速やかに内服してください。

以下について、該当される方は胃部X線検査を受けられない場合があります。

ご確認ください事前にお申し出ください。

▶大腸疾患(大腸憩室炎・腸閉塞など)の既往がある方

▶人工透析中の方、過去1年以内に心疾患で発作や手術をされた方

(主治医の許可が必要となり、許可がない場合は検査を受けることができません。)

## 採血に関連して起こりうる出来事

### ●採血時の血管迷走神経反射

体調不良や過度の緊張、空腹などが誘因となり、針を刺した刺激で気分が悪くなり、血圧低下や冷汗が出てくる場合があります。体調が悪い方や以前に同様の症状を起こしたことがありご心配な方は、あらかじめベッドで横になりながら採血することも可能ですので、事前にお知らせください。

### ●採血後の出血・あざ・腫れ・痛み

採血後、止血が不十分だと、採血部位が青く腫れたり痛みが出たりすることがあります。採血後は絆創膏の上から5分程度(抗凝固薬を内服しており、血が止まりにくい方は10分程度)

圧迫してください。

通常は1～2週間程度で吸収され、青あざも消えますので心配ありませんが、腫れや痛みが強く残った場合はご連絡ください。

### ●反射性交感神経性ジストロフィーなど

皮膚には目に見えない神経が張り巡らされています。どんなに注意深く採血しても、自律神経反射を引き起こし、稀に強い痛みや痺れ、筋の萎縮などをもたらす例があることが報告されています。このような事例と判断された場合は、ペインクリニックなどでの適切な治療が必要になることがあります。

## みなとみらいメディカルスクエアの運営理念

---

QUALITY 医療の質の高さ

SPEED 迅速性

AMENITY 快適性

1. クオリティ・オブ・ライフを支える良質な医療の提供
2. 職員一人一人が真心と優しさと技術力で良質なサービスを提供
3. エビデンスに基づいた良質な医療の提供で信頼と安心を提供
4. 地域の人々の健康支援を提供
5. 健康診断・保健指導から精密検査・治療まで一環した体制で健康維持を提供
6. 専門医療機関との連携で安心を提供

## みなとみらいメディカルスクエアの基本方針

---

1. 受診者様の人格の尊重とプライバシー保護に最大限の配慮をします。
2. 受診者様が健康状態を認識し、自己管理ができるよう万全の支援をします。
3. 受診者様の質問に対して懇切丁寧に対応し、適切な情報の提供に努めます。
4. 医療技術・接遇の向上に努力し、精度の高い健診をめざします。
5. スタッフ間の連携を密にし、より良いサービス体制の確立をめざします。
6. 健診から保健指導まで、安心できる体制の確立をめざします。
7. 他医療機関との連携を密にし、受診者様にとって安心できる体制の確立をめざします。
8. 安定した経営基盤の確立をめざします。

## 受診者様の権利とお願い

---

健診・保健サービスは受診者様が中心であり、サービス提供者と受診者様との相互信頼のうえに成り立っている事を深く認識し、受診者様すべてに、平等に次のような権利があることを確認いたします。

1. 常にその人格と尊厳が尊重される権利があります。
2. 職業・地位・国籍・人権・信条・宗教・性別・年齢の違い・障害の有無に関することなく、良質な医療を平等に受ける権利があります。
3. 自分が受ける検査や治療の効果・危険性、他に変わりうる治療方法の有無その内容について、自分が望む事で十分に理解できるまで説明を受ける権利があります。
4. 健診・治療・検査計画を立てるにあたって、自分の意思と責任に基づき選択・同意・拒否する権利があります。
5. いかなる場合でも、自分の承諾なしにプライバシーを侵されることはない保証を求める権利があります。
6. 健康や機能回復・維持・増進のために指導を受ける権利があります。
7. ご自身の健康状態に関する情報を正確に提供してください。
8. 当センターの規則を遵守してください。

## 健康診断のご予約に関するお願い（キャンセルポリシー）について

---

### ■ キャンセル・日程変更・検査内容の変更について

急な体調不良ややむを得ない事情を除き、受診日の1週間前までに お電話またはメールにてご連絡ください。  
日程変更や検査内容の変更については、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

### ■ 当日のキャンセル・無断キャンセルについて

受診日当日のキャンセル、またはご連絡なく来院されないことが複数回続いた場合、今後のご予約をお断りする場合がございます。

状況により、ご加入の健康保険組合や勤務先へご連絡させていただくことがあります。

### ■ ご予約時間に遅れる場合について

ご予約時間に遅れる場合は、必ず事前にお電話 をお願いいたします。

午前 8 時 30 分以前は留守番電話にて、「お名前（フルネーム）」「予約時間」「到着予定時刻」をメッセージに残してください。

到着予定時刻によっては、当日の受診ができない場合や一部検査が実施できない場合、または通常より待ち時間が長くなる場合があります。あらかじめご了承ください。

## 院内での迷惑行為について

---

当院では、皆様と信頼関係を築くことで、安全で安心な医療の提供を心掛けております。

受診中、以下の行為が認められた場合は信頼関係が損なわれたと判断し、直ちに検査・診療を中止させていただき、当院のご利用をお断りすることがあります。

ご理解とご協力をお願い申し上げます。

1. 大声や暴言、脅迫的な言動や威圧的な行動
2. 暴力行為、その恐れがあると思われる行為
3. みだりに接触をしたり、卑猥な言動など公然わいせつ行為
4. 院内の機器や備品類の無断使用や持ち出し、器物損壊行為
5. 解決困難な要求、過度な謝罪や謝罪文の要求
6. 長時間の居座り、電話による職員の拘束
7. インターネット上での誹謗中傷や個人情報の拡散行為
8. その他、当院が迷惑行為と判断した場合及び、医療の提供に差支える行為

# みなとみらいメディカルスクエアからのご案内

アプリは  
**無料**  
です



当院の健診結果は  
**スマホ**で見られます

## CARADA 健診サポート



健康診断で  
わからないこと  
ありませんか？

2次検査って言われたけど  
どうしたらいいんだろ…

自分の身体に必要な  
検査はあるのかな？



そんなお悩みをアプリでフォロー！

1

去年より  
よくなってる！



過去の結果と  
比較できる！

2

必要な情報を  
アプリに届けます！



結果を踏まえた  
アフターフォロー！

3

内視鏡  
検査

子宮がん  
検査

採血  
検査

MR  
検査



自分に必要な  
検査がわかる！

※一部機能をご利用いただけない場合がございます。  
※従来どおり結果報告書も郵送にてお届けいたします。  
※既にご登録いただいている方にもお知らせが掲載されております。ご了承ください。

# 新規ご登録方法

## まずは アプリをダウンロード!

お持ちのスマートフォンに合わせて  
「App store」または「Google play ストア」から、  
「CARADA健診サポート」アプリをダウンロード



このアイコンが目印です!

🔍 CARADA健診サポート

### 1 アプリを起動し、当院からお送りした受診案内書・健診結果報告書に記載されているQRコードを読み取る



【受診案内書】



【健診結果報告書】

### 2 画面に従って 必要情報を登録

認証用メールが届くので  
認証 URL をタッチ

ホームの受診済みカードを  
押すと健診結果が見られます



※認証用メールが届かない場合は、  
『迷惑メール設定』を解除してください。



※アプリの画面イメージは、予告なく変更になる場合がございます。  
品質向上のため、ご理解とご協力お願い申し上げます。



既に「CARADA健診サポート」に登録済みの方は、  
メニューの「新しく健診機関を追加する」へお進みください



### アプリに関するご質問はこちら


お問合せフォームが立ち上がります



最短当日に  
ご返答致します

※ iPhone、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。AppStoreはApple Inc. のサービスマークです。  
※ Google、AndroidおよびGoogle Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。  
※ QRコードは (株) デンソーウェーブの登録商標です。

# アクセスマップ



- みなとみらい線                   みなとみらい駅「北改札口」4a出口（けいゆう病院出口）前
  - JR線・横浜市営地下鉄   桜木町駅より徒歩15分
- 駐車場・駐輪場はございません。公共交通機関をご利用ください。

**SOWA**

医療法人社団 相和会

みなとみらいメディカルスクエア

〒220-0012 横浜市西区みなとみらい3-6-3 MMパークビル2階

TEL : 045-228-2000 F A X : 045-228-2002

ホームページ <https://www.sowa-kai.jp/mm/>

